



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022

№ 5231

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 13 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 457 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города (управление жилищно-коммунального хозяйства, управление по охране окружающей среды, управление транспорта и связи).


Временно исполняющий полномочия
главы города




А.А. Максимов

Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 14.10.2022 № 5231

457. пр-т Суздальский от ул.Добросельская до ул.Растопчина
(км 0+000 – км 1+625)



www.sagepub.com



Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: пр-т Суздальский
Участок: 0,000 - 1,625 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.3(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.8(м)(бел)	1.10(м)(жел)	1.11(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	1.18(штр)(бел)			1.24.1(штр)(бел)	ИТОГ О, м2(бел)	ИТОГ О, м2(жел)	ВСЕГ О, м2
	коэф.привед. к 1.1	1.500	2.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.500	1.750	4.000	16.000	16.000	1.750	1.59 0	1.960	2.710	1.550			
Ширина, м	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.40	4.00	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0 - 1	205,000	844,000	46,000	1130,000	426,000	0,000	0,000	605,000	74,000	59,500	102,000	102,000	76,000	0,00 0	3,000	3,000	8,000	486,110	210,374	696,484
1 - 2	80,000	597,000	343,000	977,000	174,000	10,000	38,000	0,000	0,000	12,750	38,250	38,250	36,000	1,00 0	3,000	3,000	0,000	253,175	101,380	354,555
ИТОГО	285,000	1441,000	389,000	2107,000	600,000	10,000	38,000	605,000	74,000	72,250	140,250	140,250	112,000	1,000	6,000	6,000	8,000	739,285	311,754	1051,040
ЛИНКМ	0,285	1,441	0,389	2,107	0,600	0,010	0,038	0,605	0,074	0,072	0,140	0,140	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000			
ПРИВЕДК М	0,428	2,882	0,389	0,527	0,450	0,005	0,019	0,303	0,130	0,289	2,244	2,244	0,182	0,000	0,000	0,000	0,000			
ПЛОЩАДЬ	42,750	288,200	38,900	52,675	45,000	0,500	1,900	30,250	12,950	28,900	224,400	224,400	18,204	1,590	11,76 0	16,26 0	12,400	739,285	311,754	1051,040

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: пр-т Суздальский

Участок: 0,000 - 1,625 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010		0	1	-	Слева
2	0+010		2	0	-	Слева
3	0+011		0	1	-	Справа
4	0+190		0	1	-	Справа
5	0+190		3	0	-	Справа
6	0+195		0	1	-	Слева
7	0+195		2	0	-	Слева
8	0+388		0	1	-	Справа
9	0+388		2	0	-	Справа
10	0+392		0	1	-	Слева
11	0+425		3	0	-	Слева
12	0+878		2	0	-	Справа
13	0+888		0	1	-	Справа
14	0+892		0	1	-	Слева
15	0+949		0	1	-	Слева
16	0+949		0	1	-	Справа
17	0+949		2	0	-	Слева
18	1+611		0	1	-	Справа
19	1+615		0	1	-	Слева
20	1+615		3	0	-	Справа
Итого:			19	12		

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пр-т Суздальский
Участок: 0,000 - 1,625 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+045	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+145	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+245	Требуется установить	1	слева
		Итого:					3	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+011	Установлено	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+266	Установлено	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+309	Установлено	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+388	Установлено	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+425	Установлено	1	слева
8	2.1	Главная дорога			0+888	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+949	Установлено	1	слева
10	2.1	Главная дорога			1+044	Установлено	1	слева
11	2.1	Главная дорога			1+390	Установлено	1	справа
12	2.1	Главная дорога			1+442	Установлено	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	0		0+026	Установлено	1	справа на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+103	Установлено	1	слева на примыкании
15	2.4	Уступите дорогу	0		0+200	Установлено	1	справа на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	0		0+285	Установлено	1	справа на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+285	Установлено	1	слева на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу	0		0+405	Установлено	1	слева на пересечении
19	2.4	Уступите дорогу	0		0+405	Установлено	1	справа на пересечении
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+630	Установлено	1	слева на примыкании
21	2.4	Уступите дорогу	0		0+645	Установлено	1	слева на примыкании
22	2.4	Уступите дорогу	0		0+758	Установлено	1	слева на примыкании
23	2.4	Уступите дорогу	0		1+019	Установлено	1	слева на съезде
24	2.4	Уступите дорогу	0		1+405	Установлено	1	справа на примыкании

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2.4	Уступите дорогу	0		1+427	Установлено	1	справа на примыкании
26	2.4	Уступите дорогу	0		1+590	Установлено	1	слева на примыкании
27	2.4	Уступите дорогу			1+611	Установлено	1	справа
		Итого:					25	
		Запрещающие знаки						
28	3.27	Остановка запрещена			1+395	Установлено	1	слева
29	3.27	Остановка запрещена			0+045	Установлено	1	справа
30	3.27	Остановка запрещена			0+114	Установлено	1	справа
31	3.27	Остановка запрещена			0+230	Установлено	1	справа
32	3.27	Остановка запрещена			0+286	Установлено	1	справа
33	3.27	Остановка запрещена			0+406	Установлено	1	справа
34	3.27	Остановка запрещена			0+645	Установлено	1	справа
35	3.27	Остановка запрещена			0+760	Установлено	1	справа
36	3.27	Остановка запрещена			0+946	Установлено	1	справа
37	3.27	Остановка запрещена			0+100	Установлено	1	слева
38	3.27	Остановка запрещена			0+283	Установлено	1	слева
39	3.27	Остановка запрещена			0+388	Установлено	1	слева
40	3.27	Остановка запрещена			0+626	Установлено	1	слева
41	3.27	Остановка запрещена			0+740	Установлено	1	слева
42	3.27	Остановка запрещена			0+892	Установлено	1	слева
43	3.27	Остановка запрещена			1+010	Установлено	1	слева
44	3.27	Остановка запрещена			1+395	Установлено	1	слева
45	3.27	Остановка запрещена			1+585	Установлено	1	слева
46	3.27	Остановка запрещена			1+020	Установлено	1	справа
47	3.27	Остановка запрещена			1+407	Установлено	1	справа
		Итого:					20	
		Предписывающие знаки						
48	4.1.2	Движение направо	0		0+026	Установлено	1	справа на примыкании
49	4.1.2	Движение направо	0		0+200	Установлено	1	справа на примыкании
50	4.1.2	Движение направо	0		0+645	Установлено	1	слева на примыкании
51	4.1.2	Движение направо	0		0+758	Установлено	1	слева на примыкании

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	4.1.2	Движение направо	0		1+019	Установлено	1	слева на съезде
53	4.1.2	Движение направо	0		1+590	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого:					6	
		Знаки особых предписаний						
54	5.5	Дорога с односторонним движением	0		0+353	Установлено	1	слева на съезде
55	5.5	Дорога с односторонним движением	0		1+019	Установлено	1	справа на съезде
56	5.15.1	Направление движения по полосам			0+035	Установлено	1	слева
57	5.15.1	Направление движения по полосам			0+085	Установлено	1	слева
58	5.15.1	Направление движения по полосам			1+538	Установлено	1	справа
59	5.15.2	Направление движения по полосе			1+588	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
60	5.15.2	Направление движения по полосе			1+588	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
61	5.15.2	Направление движения по полосе			1+588	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
62	5.15.3	Начало полосы			1+563	Установлено	1	справа
63	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+320	Установлено	2	справа
64	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+328	Установлено	2	слева
65	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+553	Установлено	2	слева
66	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+565	Установлено	2	справа
67	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+188	Установлено	1	слева
68	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+188	Установлено	1	слева
69	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+293	Установлено	1	справа
70	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+293	Установлено	1	справа
71	5.19.1	Пешеходный переход			0+006	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
72	5.19.1	Пешеходный переход			0+006	Установлено	1	справа
73	5.19.1	Пешеходный переход			0+010	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	5.19.1	Пешеходный переход			0+010	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
75	5.19.1	Пешеходный переход			0+190	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
76	5.19.1	Пешеходный переход			0+190	Установлено	1	справа
77	5.19.1	Пешеходный переход			0+195	Установлено	1	слева
78	5.19.1	Пешеходный переход			0+195	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
79	5.19.1	Пешеходный переход			0+388	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
80	5.19.1	Пешеходный переход			0+388	Установлено	1	справа
81	5.19.1	Пешеходный переход			0+392	Установлено	1	слева
82	5.19.1	Пешеходный переход			0+392	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
83	5.19.1	Пешеходный переход			0+558	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
84	5.19.1	Пешеходный переход			0+558	Установлено	1	справа
85	5.19.1	Пешеходный переход			0+562	Установлено	1	слева
86	5.19.1	Пешеходный переход			0+562	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
87	5.19.1	Пешеходный переход			0+888	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
88	5.19.1	Пешеходный переход			0+888	Установлено	1	справа
89	5.19.1	Пешеходный переход			0+892	Установлено	1	слева
90	5.19.1	Пешеходный переход			0+892	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
91	5.19.1	Пешеходный переход			0+945	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
92	5.19.1	Пешеходный переход			0+945	Установлено	1	справа
93	5.19.1	Пешеходный переход			0+949	Установлено	1	слева
94	5.19.1	Пешеходный переход			0+949	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
95	5.19.1	Пешеходный переход			1+191	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
96	5.19.1	Пешеходный переход			1+191	Установлено	1	справа
97	5.19.1	Пешеходный переход			1+195	Установлено	1	слева
98	5.19.1	Пешеходный переход			1+195	Установлено	1	над проезжей частью в обратном

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								направления
99	5.19.1	Пешеходный переход			1+611	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
100	5.19.1	Пешеходный переход			1+611	Установлено	1	справа
101	5.19.1	Пешеходный переход			1+615	Установлено	1	слева
102	5.19.1	Пешеходный переход			1+615	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
103	5.19.2	Пешеходный переход			0+006	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
104	5.19.2	Пешеходный переход			0+006	Установлено	1	справа
105	5.19.2	Пешеходный переход			0+010	Установлено	1	слева
106	5.19.2	Пешеходный переход			0+010	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
107	5.19.2	Пешеходный переход			0+190	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
108	5.19.2	Пешеходный переход			0+190	Установлено	1	справа
109	5.19.2	Пешеходный переход			0+195	Установлено	1	слева
110	5.19.2	Пешеходный переход			0+195	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
111	5.19.2	Пешеходный переход			0+388	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
112	5.19.2	Пешеходный переход			0+388	Установлено	1	справа
113	5.19.2	Пешеходный переход			0+392	Установлено	1	слева
114	5.19.2	Пешеходный переход			0+392	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
115	5.19.2	Пешеходный переход			0+558	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
116	5.19.2	Пешеходный переход			0+558	Установлено	1	справа
117	5.19.2	Пешеходный переход			0+562	Установлено	1	слева
118	5.19.2	Пешеходный переход			0+562	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
119	5.19.2	Пешеходный переход			0+888	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
120	5.19.2	Пешеходный переход			0+888	Установлено	1	справа
121	5.19.2	Пешеходный переход			0+892	Установлено	1	слева
122	5.19.2	Пешеходный переход			0+892	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 512290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	5.19.2	Пешеходный переход			0+945	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
124	5.19.2	Пешеходный переход			0+945	Установлено	1	справа
125	5.19.2	Пешеходный переход			0+949	Установлено	1	слева
126	5.19.2	Пешеходный переход			0+949	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
127	5.19.2	Пешеходный переход			1+191	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
128	5.19.2	Пешеходный переход			1+191	Установлено	1	справа
129	5.19.2	Пешеходный переход			1+195	Установлено	1	слева
130	5.19.2	Пешеходный переход			1+195	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
131	5.19.2	Пешеходный переход			1+611	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
132	5.19.2	Пешеходный переход			1+611	Установлено	1	справа
133	5.19.2	Пешеходный переход			1+615	Установлено	1	слева
134	5.19.2	Пешеходный переход			1+615	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
		Итого:					35	
		Информационные знаки						
135	6.9.1	Предварительный указатель направлений		3,64	0+113	Установлено	1	слева
136	6.10.1	Указатель направлений		1,92	1+563	Установлено	1	справа
137	6.16	Стоп-линия			0+015	Установлено	1	слева
138	6.16	Стоп-линия			0+185	Установлено	1	справа
139	6.16	Стоп-линия			0+200	Установлено	1	слева
140	6.16	Стоп-линия			0+383	Установлено	1	справа
141	6.16	Стоп-линия			0+428	Установлено	1	слева
142	6.16	Стоп-линия			0+875	Установлено	1	справа
143	6.16	Стоп-линия			0+954	Установлено	1	слева
144	6.16	Стоп-линия			1+608	Установлено	1	справа
		Итого:					10	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
145	8.2.4	Зона действия			0+760	Установлено	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	8.2.4	Зона действия			0+645	Установлено	1	слева
147	8.2.4	Зона действия			0+230	установлено	1	слева
148	8.2.4	Работает эвакуатор			0+045	Установлено	1	справа
149	8.2.4	Работает эвакуатор			0+114	Установлено	1	
150	8.2.4	Работает эвакуатор			0+230	Установлено	1	справа
151	8.2.4	Работает эвакуатор			0+388	Установлено	1	слева
152	8.2.4	Работает эвакуатор			0+626	Установлено	1	слева
153	8.2.4	Работает эвакуатор			0+740	Установлено	1	слева
154	8.2.4	Работает эвакуатор			0+892	Установлено	1	слева
155	8.2.4	Работает эвакуатор			0+946	Установлено	1	слева
156	8.2.4	Работает эвакуатор			1+020	Установлено	1	справа
157	8.2.4	Работает эвакуатор			1+407	Установлено	1	справа
158	8.2.4	Работает эвакуатор			1+585	Установлено	1	слева
159	8.2.4	Работает эвакуатор			1+395	установлено	1	слева
		Итого установлено:					15	
		Всего:					164	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пр-т Суздальский
Участок: 0,000 - 1,625 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+888		22/22	0	877	Справа
2	0+015	0+892		22/22	0	877	Слева
3	0+949	1+615		17/17	0	666	Справа
4	0+949	1+395		13/13	0	446	Слева
5	1+535	1+615		3/3	0	80	Слева
Итого:				77/77	0	2946	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: пр-т Суздальский
Участок: 0,000 - 1,625 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+328	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
2	0+332	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
3	0+543	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
4	0+574	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
5	1+180	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
6	1+303	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пр-т Суздальский
Участок: 0,000 - 1,625 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	1+625		Слева		1625
2	0+000	1+625		Справа		1625
Итого:						3250

Дорога: пр-т Суздальский
Участок: 0,000 - 1,625 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+010	0+021	11			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
2	0+010	0+060	50			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
3	0+140	0+184	44			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
4	0+140	0+190	50			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
5	0+184	0+190		6		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
6	0+195	0+209		14		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
7	0+209	0+245	36			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
8	0+344	0+388		44		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
9	0+356	0+388	32			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
10	0+392	0+400	8			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
11	0+562	0+580		18		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
12	0+838	0+888		50		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
13	0+838	0+888		50		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
14	0+892	0+925		33		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
15	0+892	0+925		33		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
16	0+925	0+945		20		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
17	0+925	0+945		20		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
18	0+949	1+009		60		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
19	0+949	1+013		64		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
20	1+580	1+611	31			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
Итого:			262	412						